

WCR 800-60 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec TwinDos, PowerWash et Miele@home pour l'entretien intelligent du linge.



- M Touch – commande par touches ou simple effleurement
- Dosage automatique de lessive sur pression d'un bouton – TwinDos
- Propre en un temps record – QuickPowerWash
- Le complément idéal pour des utilisations spéciales : CapDosing
- Miele@home – connexion intelligente pour plus de possibilités*

* Offre numérique supplémentaire de Miele & Cie KG. Toutes les applications intelligentes sont réalisables grâce au système Miele@home. Les fonctionnalités peuvent varier selon le modèle et le pays.

Numéro EAN: 4002516083818 / Numéro de matériel: 11005920 / Ancien Numéro de matériel: 11CR8606CH

Promotion anniversaire	
Modèle anniversaire 125	•
Modèle	
Superposable en colonne	•
Side-by-Side	•
Encastrable sous plan	•
Encastrable	•
Butée de porte	droite
Modèle	
Marque de produit	W1 Chrome Edition
Lave-linge à chargement frontal	•
Essorage	
Vitesse d'essorage maximale	1600
Arrêt cuve pleine	•
Fonction "sans essorage"	•
Design	
Couleur d'appareil	Blanc lotus
Couleur du bandeau	Blanc lotus
Design de porte	Chrome
Type de bandeau de commande	droit
Type de commande	Commande tactile
Écran	MTouch
Performance de nettoyage	
Technologie de lavage innovante PowerWash	•
Dosage automatique de la lessive TwinDos	•
Dosage par portion CapDosing	•
Option Taches	•
Hygiène contrôlée pour lutter contre les virus	•
Protection du linge	
Tambour Hydrogliss	•
Charge en kg	9,0
Confort d'utilisation	
Mise en réseau avec Miele@home	•
Démarrage différé jusqu'à 24 h	•
Affichage du temps restant	•
Affichage de l'heure	•
Affichage du déroulement du programme	•
Assistant de lavage	•
Texte d'information	•
Programmes favoris	•
Éclairage du tambour	LED
MultiLingua	•
Bac à produits AutoClean	•
AddLoad	•
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique (A-G)	A
Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de marche pour le cycle de lavage en kWh	49
Consommation d'eau pondérée par cycle de marche en l	48
Classe d'efficacité d'essorage	A

WCR 800-60 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec TwinDos, PowerWash et Miele@home pour l'entretien intelligent du linge.



Numéro EAN: 4002516083818 / Numéro de matériel: 11005920 /

Ancien Numéro de matériel: 11CR8606CH

Classe d'émissions de bruit aérien (pendant l'essorage)	A
Émissions de bruit aérien pendant l'essorage en dB(A) re 1 pW	68
Durée du programme "ECO 40-60" à la capacité nominale	199
Consommation en mode arrêt en W	0,30
Consommation en mode veille avec maintien de la connexion au réseau en W	0,70
EcoFeedback	•
Lavage à basse température "froid" et "20 °C"	•
Capacité variable automatique	•
Débitmètre	•
Contrôle d'excès de mousse	•
Moteur ProfiEco	•
Programmes de lavage	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Coton	•
Non repassable	•
Délicat	•
Chemises	•
Soie (lavage à la main)	•
Laine (lavage à la main)	•
Express 20	•
Textiles foncés	•
Jeans	•
Outdoor	•
Imperméabilisation	•
Textiles sport	•
Chaussures de sport	•
Couettes en plumes	•
Oreillers	•
Duvets	•
Voilages	•
Coton hygiène	•
Entretien des appareils	•
Coton flèche	•
Nouveaux textiles	•
Rinçage seul	•
Amidonnage	•
Vidange/Essorage	•
ECO 40-60	•
Options de lavage	
SingleWash	•
Court	•
Trempage	•
Prélavage	•
Hydro plus	•
Rinçage supplémentaire	•
Extra silencieux	•
Défroissage à la vapeur	•
Signal sonore	•

WCR 800-60 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec TwinDos, PowerWash et Miele@home pour l'entretien intelligent du linge.



Numéro EAN: 4002516083818 / Numéro de matériel: 11005920 /

Ancien Numéro de matériel: 11CR8606CH

AllergoWash

Qualité

Cuve

Inox

Contrepoids en fonte grise

Sécurité

Système AquaSécurité

Waterproof-System

Sécurité enfants

Code PIN

Interface optique

Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (largeur)

596

Dimensions en mm (hauteur)

850

Dimensions en mm (profondeur)

636

Profondeur de l'appareil avec la porte ouverte en mm

1054

Profondeur de l'appareil sans porte (pour installation sous plan) en mm

600

Poids en kg

96

Puissance de raccordement totale en kW

4,40

Tension en V

230, 400

Protection par fusible en A

10

Fréquence en Hz

50

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2

Longueur du câble d'alimentation électrique en m

2,0

Accessoires fournis

3 Caps

UltraPhase 1 + 2

Bon d'achat pour 5 cartouches Miele UltraPhase

Langues d'affichage

Langues d'affichage disponibles avec MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, portuguais, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

WCR 800-60 CH

Lave-linge à chargement frontal W1 :

avec TwinDos, PowerWash et Miele@home pour l'entretien intelligent du linge.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm