

iQ500, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NAWEV



Congélateur armoire équipé de la technologie noFrost pour en finir avec le dégivrage, et du système freshSense pour une température idéale et constante à l'intérieur de l'appareil

- ✓ noFrost : la corvée de dégivrage, c'est terminé.
- ✓ Système multiAirflow : garantit une température stable grâce une répartition homogène du froid.
- ✓ Contrôle électronique de la température : sélection précise et facile de la température souhaitée
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ varioZone : les clayettes et les tiroirs sont complètement amovibles pour optimiser le rangement.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 278 kWh / an
 Volume utile partie congélation:366 l
 Niveau sonore: 39 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: C
 Thermomètre dans le congélateur: Digital
 Eclairage: Oui
 Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
 Design: Pose-libre
 Porte habillable: livré sans façade
 Froid ventilé: Réfrigérateur et congélateur
 Hauteur: 1910 mm
 Largeur: 700 mm
 Profondeur: 780 mm
 Dimensions du produit emballé: 1980 x 760 x 880 mm
 Poids net: 88.5 kg
 Poids brut: 96.9 kg
 Puissance de raccordement: 120 W
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Charnière de porte: Droite réversible
 Couleur / matériau du corps: Blanc
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visuel et sonore
 Porte verrouillable: non
 Nombre de tiroirs/paniers: 5
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 3
 Code EAN: 4242003864678
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: GS58NAWEV
 Type de congélateur: Congélateur en haut - 2 portes
 Accessoires inclus: 2 x accumulateur de froid, 1 x bac à glaçons



iQ500, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NAWEV

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 366 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 278 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- noFrost multiAirflow

Design

- Portes blanches, côtés blanches
- Poignées verticales extérieures
- Intérieur avec finition métal

Confort et sécurité

- Commande sensitive touchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Dégivrage automatique
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 366 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 20.8 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- 3 compartiments de congélation intensive à porte abattante avec clayette verre
- varioZone - clayettes ou tiroirs extractibles pour plus de modularité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Dimensions (H x L x P) : 191 x 70 x 78 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

Accessoires

- Accumulateur de froid, bac à glaçons

iQ500, Congélateur pose-libre, 191 x 70 cm, Blanc GS58NAWEV

Cotes



	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

- a Hauteur
- b Largeur
- c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement
- d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement
- e Largeur porte ouverte sans poignée
- f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm